ANTINFORTUNISTICA

PENSARE SICURO

GUANTI DA LAVORO

CG/2016

MANO GRIP · GZ · ta-Ku · BAXY · Ansell · Marigold Industrial

INDICE / INDEX

MANO GRIP

3 ..... guanti t-touch / *t-touch gloves*
4 ..... guanti antitaglio / *cut-resistant gloves*
6 ..... guanti spalmati in PU / *polyurethane coated gloves*
9 ..... guanti spalmati in nitrile / *nitrile coated gloves*
10 ..... guanti N.B.R. / *N.B.R. gloves*
11 ..... guanti lattice - P.V.C. / *latex / P.V.C. gloves*

GZ®

12 ..... guanti in pelle crosta / *leather gloves crust*
14 ..... guanti in pelle fiore / *leather gloves flower*
16 ..... guanti in pelle fiore capretto e maialino / *grain goat leather gloves and pig*
16 ..... guanti in maglia di acciaio INOX / *gloves knitted stainless steel*
17 ..... guanti foderati invernali / *lined gloves winter*
18 ..... guanti anticalore / *heat resistant gloves*
21 ..... guanti in cotone / *cotton gloves*

ta-Ku®

23 ..... guanti spalmati in nitrile / *nitrile coated glov*
24 ..... guanti spalmati in PU / *polyurethane coated gloves*
25 ..... guanti spalmati in lattice / *latex coated gloves*
27 ..... guanti N.B.R. / *N.B.R. gloves*
28 ..... guanti monouso / *disposable gloves*

BAXY®

30 ..... guanti monouso / *disposable gloves*

Ansell

33 ..... guanti linea Ansell / *line gloves Ansell*
43 ..... guanti monouso Ansell / *Ansell disposable gloves*

Marigold® Industrial

45 ..... guanti alta resistenza / *gloves high strength*
48 ..... guanti monouso / *disposable gloves*
49 ..... guanti lattice / *gloves latex*

GUANTI DA LAVORO

WORK GLOVES

Siamo produttori e importatori di guanti da lavoro, da più di trent'anni offriamo una vasta gamma di prodotti per ogni situazione, rischio specifico ed esigenza.

Siamo in grado di rispondere con la massima professionalità a qualsiasi richiesta di guanti specialistici e realizzati con marchi registrati di cui siamo proprietari diretti o distributori ufficiali.

Il nostro obiettivo è garantire le migliori soluzioni tecniche per la protezione delle mani con il massimo comfort in ogni situazione lavorativa, fornendo il miglior servizio a tutti i nostri clienti.

Ci aggiorniamo costantemente sulle normative che regolano il campo dell'antinfortunistica e informiamo i nostri clienti attraverso visite e newsletter.

We are producers and importers of working gloves since more than 30 year, we offer a wide range of products for every situation, specific risk and need.

We can answer to any request of specialized or customized gloves with the utmost professionalism, and we do this through registered trademarks of which we are direct owners and official distributors.

Our goal is to ensure the best technical solutions to preserve hands in the best comfort in every working situation, by supplying the best service to all our customers.

We keep updated about the regulations concerning the accident prevention and we inform our customers through visits and newsletters.

ANTINFORTUNISTICA
PENSARE SICURO
Specialisti della protezione

MANO GRIP

psi
bar
1 bar=100 kPa
MANO GRIP
TG. 9/XL
Art.30900
4131
EN 388:2003
GZ
CE

GUANTI MANO GRIP

TECNOLOGIA T-TOUCH

T-TOUCH TECHNOLOGY

"MANO GRIP" LINE GLOVES

30900

taglie/sizes: 7-8-9-10-11

colori/colors:

EN 388
4131

GUANTI IN NYLON SPANDEX, SPALMATI IN NITRILE MICROPOROSO TRASPIRANTE AD ALTA RESISTENZA WATEREPELLENT E ANTIBATTERICO CON BUONA TENUTA AGLI OLI

MICROPOROUS, BREATHABLE AND RESISTANT NITRILE COATED SPANDEX NYLON GLOVES WATEREPELLENT, ANTIBACTERIAL AND OIL-REPELLENT

30910

taglie/sizes: 8-9-10-11

colori/colors:

EN 388
4131

GUANTI IN NYLON SPANDEX, SPALMATI A 3/4 IN NITRILE MICROPOROSO TRASPIRANTE AD ALTA RESISTENZA WATEREPELLENT E ANTIBATTERICO CON BUONA TENUTA AGLI OLI

MICROPOROUS, BREATHABLE AND RESISTANT NITRILE COATED TO 3/4 SPANDEX NYLON GLOVES WATEREPELLENT, ANTIBACTERIAL AND OIL-REPELLENT

30920

taglie/sizes: 7-8-9-10-11

colori/colors:

EN 388
4131

GUANTI IN NYLON SPANDEX LEGGERO, SPALMATI IN NITRILE MICROPOROSO TRASPIRANTE AD ALTA RESISTENZA, DESTREZZA LIVELLO 5, WATEREPELLENT E ANTIBATTERICO CON BUONA TENUTA AGLI OLI

MICROPOROUS, BREATHABLE AND RESISTANT NITRILE COATED LIGHTWEIGHT GLOVES WITH 5 DEXTERITY LEVEL, WATEREPELLENT, ANTIBACTERIAL AND OIL-REPELLENT

30915

taglie/sizes: 7-8-9-10-11

colori/colors:

GUANTI IN NYLON SPANDEX CON DOPPIA SPALMATURA 3/4 IN NITRILE MICROPOROSO PROTEZIONE DA LIQUIDI, OLI E SOLVENTI, LAVABILE, FINITURA ELASTICIZZATA, GRIP SICURO, ALTA RESISTENZA

EN 388
4131

MICROPOROUS NITRILE 3/4 DOUBLE COATED NYLON GLOVES, PROTECTION FROM LIQUIDS, OILS AND SOLVENT, WASHABLE, STRECHT FINISHING, SAFE GRIP, HIGH RESISTANCE

TECNOLOGIA ANTITAGLIO

CUT-RESISTANT TECHNOLOGY

30940

taglie/sizes: 7-8-9-10-11

colori/colors:

GUANTI IN FIBRA ANTITAGLIO CUT 5, DOPPIA SPALMATURA 3/4 IN NITRILE MICROPOROSO, PROTEZIONE DA LIQUIDI, OLI E SOLVENTI, LAVABILE, FINITURA ELASTICIZZATA, GRIP SICURO, ALTA RESISTENZA

EN 388
4543

MICROPOROUS NITRILE 3/4 DOUBLE COATED CUT-RESISTANT FIBER GLOVES (CUT 5), PROTECTION FROM LIQUIDS, OILS AND SOLVENT, WASHABLE, STRECHT FINISHING, SAFE GRIP, HIGH RESISTANCE

30930

taglie/sizes: 8-9-10-11

colori/colors:

GUANTI IN FIBRA ANTITAGLIO CUT 5, SPALMATI IN NITRILE MICROPOROSO TRASPIRANTE AD ALTA RESISTENZA WATEREPELLENT E ANTIBATTERICO CON BUONA TENUTA AGLI OLI

EN 388
4543

"CUT 5" MICROPOROUS, BREATHABLE AND RESISTANT NITRILE COATED CUT-RESISTANT FIBER GLOVES WATEREPELLENT, ANTIBACTERIAL AND OIL-REPELLENT

30850

taglie/sizes: 6-7-8-9-10-11

colori/colors:

EN 388

4342

GUANTI IN FIBRA ANTITAGLIO CUT 3 SPALMATI IN POLIURETANO, CON RINFORZO SUL POLLICE, ALTA DURATA

POLYURETHANE COATED CUT-RESISTANT FIBER GLOVES, WITH REINFORCED THUMB, LONG LASTING

30840

taglie/sizes: 6-7-8-9-10

colori/colors:

EN 388

4342

GUANTI IN FIBRA ANTITAGLIO CUT 3, SPALMATI IN POLIURETANO

"CUT 3" POLYURETHANE COATED CUT-RESISTANT FIBER GLOVES

30860

taglie/sizes: 6-7-8-9-10

colori/colors:

EN 388

4542

GUANTI IN FIBRA ANTITAGLIO CUT 5, SPALMATI IN POLIURETANO

"CUT 5" POLYURETHANE COATED CUT-RESISTANT FIBER GLOVES

GUANTI SPALMATI IN PU TOUCH

POLYURETHANE COATED GLOVES

30600G

taglie/sizes: 7-8-9-10-11

colori/colors:

EN 388
4131

GUANTI NYLON CARBONIO SPALMATI IN PU GRIGIO, ADATTI AL CONTATTO CON SCHERMI TOUCH

POLYURETHANE COATED CARBON NYLON GREY GLOVES, SUITABLE FOR CONTACT WITH TOUCH SCREENS

30600N

taglie/sizes: 7-8-9-10-11

colori/colors:

EN 388
4131

GUANTI NYLON CARBONIO SPALMATI IN PU NERO, ADATTI AL CONTATTO CON SCHERMI TOUCH

POLYURETHANE COATED CARBON NYLON BLACK GLOVES, SUITABLE FOR CONTACT WITH TOUCH SCREENS

GUANTI SPALMATI IN PU

POLYURETHANE COATED GLOVES

30700

taglie/sizes: 6-7-8-9-10

colori/colors:

EN 388
3131

GUANTI MIIZU NYLON SPALMATI IN IMPRANIL BIANCO, TECNOLOGIA A BASE ACQUA, IPOALLERGENICI, DMF NON RINTRACCIABILE, LUNGA DURATA.

"MIIZU" WHITE IMPRANIL COATED NYLON GLOVES (circled R and Bayer logo), WATER-BASED TECHNOLOGY, HYPOALLERGENIC, DMF UNTRACEABLE, LONG LASTING

MIIZU®
QS Safety
Protect your life

30701

taglie/sizes: 6-7-8-9-10

colori/colors:

EN 388
3131

GUANTI MIIZU NYLON SPALMATI IN IMPRANIL NERO, TECNOLOGIA A BASE ACQUA, IPOALLERGENICI, DMF NON RINTRACCIABILE ,LUNGA DURATA

"MIIZU" BLACK IMPRANIL COATED NYLON GLOVES (circled R and Bayer logo), WATER-BASED TECHNOLOGY, HYPOALLERGENIC, DMF UNTRACEABLE, LONG LASTING

GUANTI SPALMATI IN PU

POLYURETHANE COATED GLOVES

30810 **taglie/sizes**: S-M-L-XL-XXL
colori/colors:

GUANTI NYLON SPALMATI IN POLIURETANO BIANCO IMBUSTATO SINGOLO PAIO

WHITE POLYURETHANE COATED NYLON GLOVES WRAPPED SINGLE COUPLE

EN 388
4131

30815 **taglie/sizes**: S-M-L-XL-XXL
colori/colors:

EN 388
4131

GUANTI NYLON SPALMATI IN POLIURETANO NERO IMBUSTATO SINGOLO PAIO

BLACK POLYURETHANE COATED NYLON GLOVES WRAPPED SINGLE COUPLE

30800ECO **taglie/sizes**: S-M-L-XL-XXL
colori/colors:

EN 388
4131

GUANTI IN POLIESTERE SPALMATI IN POLIURETANO IMBUSTATO SINGOLO PAIO BIANCO

WHITE POLYURETHANE COATED POLYESTER GLOVES WRAPPED SINGLE COUPLE

30800ECO **taglie/sizes**: S-M-L-XL-XXL
colori/colors:

EN 388
4131

GUANTI IN POLIESTERE SPALMATI IN POLIURETANO NERO IMBUSTATO SINGOLO PAIO

BLACK POLYURETHANE COATED POLYESTER GLOVES WRAPPED SINGLE COUPLE

GUANTI SPALMATI IN NITRILE

NITRILE COATED GLOVES

MANO GRIP

30830

taglie/sizes: 7-8-9-10

colori/colors:

EN 388
4122

GUANTI NYLON SPALMATI IN NITRILE GRIGIO IMBUSTATO SINGOLO PAIO

GREY NITRILE COATED NYLON GLOVES WRAPPED SINGLE COUPLE

30830ECO

taglie/sizes: 7-8-9-10

colori/colors:

EN 388
4121

GUANTI POLIESTERE SPALMATI IN NITRILE GRIGIO IMBUSTATO SINGOLO PAIO

GREY NITRILE COATED POLYESTER GLOVES WRAPPED SINGLE COUPLE

30820

taglie/sizes: 8-9-10

colori/colors:

EN 388
4121

GUANTI POLIESTERE SPALMATI IN NITRILE NERO IMBUSTATO SINGOLO PAIO

BLACK NITRILE COATED POLYESTER GLOVES WRAPPED SINGLE COUPLE

GUANTI N.B.R.

N.B.R. GLOVES

34050 **taglie/sizes**: 7-8-9-10
colori/colors:

EN 388
3111

GUANTI N.B.R. ARANCIO DORSO AERATO CON POLSINO

ORANGE N.B.R. GLOVES WITH AIRY BACK AND WRISTBAND

34100 **taglie/sizes**: 9-10
colori/colors:

EN 388
4111

GUANTI N.B.R. DORSO AERATO CON POLSINO

N.B.R. GLOVES WITH AIRY BACK AND CUFF

34110 **taglie/sizes**: 9-10
colori/colors:

EN 388
4111

GUANTI N.B.R. DORSO AERATO MANICHETTA IN TELA

N.B.R. GLOVES WITH AIRY BACK AND CUFF

MANO GRIP

34300 **taglie/sizes**: 9-10
colori/colors:

EN 388
4111

GUANTI N.B.R. INTERAMENTE RICOPERTI, MANICHETTA IN TELA

ENTIRELY COVERED N.B.R. GLOVES WITH CANVASS CUFF

GUANTI LATTICE P.V.C.

LATEX / P.V.C. GLOVES

30825 **taglie/sizes**: 8-9-10
colori/colors:

EN 388
4122

GUANTI IN POLIESTERE SPALMATI IN LATTICE ZIGRINATI

POLYURETHANE COATED LATEX GLOVES

33400 **taglie/sizes**: 9L-10L-11 **CAT.1**
colori/colors:

GUANTI LATTICE ZIGRINATI CON BORDO SALVAGOCCIA, LUNGHEZZA cm 35

CE

LATEX RIDGED GLOVES WITH ANTI-DRIP HEM, 35 cm LENGHT

30560 **taglie/sizes**: 9
colori/colors:

EN 388
4243

GUANTI PREVENT SPALMATI GOMMA ZIGRINATA A FORMA PIRAMIDALE, INDICE E POLLICE RINFORZATI, DORSO E POLSINO IN MAGLIA

"PREVENT" PYRAMID RIDGED RUBBER COATED GLOVES WITH REINFORCED INDEX AND THUMB FINGERS AND CANVASS BACK AND WRISTBACK

33100 **taglie/sizes**: 10
colori/colors:

GUANTI P.V.C. SUPPORTATO CON TESSUTO IN MAGLIA DI COTONE, LUNGHEZZA cm 27

33200

LUNGHEZZA cm 35 / 35 cm LENGHT

EN 388
4121

COTTON MESH FABRIC SUPPORTED P.V.C. GLOVES, 27 cm LENGHT

36100 **taglie/sizes**: 10
colori/colors:

EN 388
2131

GUANTI PARA ANTITAGLIO DORSO AERATO MANICHETTA IN TELA

CUT-RESISTANT PARA GLOVES WITH AIRY BACK AND CANVASS CUFF

GUANTI IN CROSTA

SPLIT LEATHER GLOVES

10100C **taglie/sizes**: 10
colori/colors:

EN 388
3144

GUANTI CROSTA RINFORZATI MANICHETTA cm 7 ECONOMICI

ECONOMIC REINFORCED SPLIT LEATHER GLOVES WITH 7 cm CUFF

10100E **taglie/sizes**: 10
colori/colors:

EN 388
3144

GUANTI CROSTA RINFORZATI PALMO E POLLICE, MANICHETTA cm 7

SPLIT LEATHER GLOVES REINFORCED ON PALM AND THUMB WITH 7 cm CUFF

10101E **taglie/sizes**: 10
colori/colors:

EN 388
3144

GUANTI CROSTA RINFORZATI PALMO E POLLICE, MANICHETTA cm 15

SPLIT LEATHER GLOVES REINFORCED ON PALM AND THUMB WITH 15 cm CUFF

10305E **taglie/sizes**: 10
colori/colors:

EN 388
3244

GUANTI CROSTA DOPPIO PALMO MANICHETTA cm 7

SPLIT LEATHER GLOVES WITH DOUBLE PALM AND 7 cm CUFF

GUANTI IN CROSTA

SPLIT LEATHER GLOVES

10110E **taglie/sizes**: 10
colori/colors:

EN 388
2132

GUANTI CROSTA SEMPLICE ORLATI

SPLIT LEATHER GLOVES SIMPLE HEMMED

10700 **taglie/sizes**: 10
colori/colors:

EN 388
2133

GUANTI CROSTA DORSO E MANICHETTA cm 7 IN TELA

SPLIT LEATHER GLOVES WITH CANVASS BACK AND 7 cm CUFF

10700C **taglie/sizes**: 10
colori/colors:

EN 388
3144

GUANTI CROSTA DORSO E MANICHETTA IN TELA CON PICCOLO RINFORZO

SPLIT LEATHER GLOVES WITH CANVASS BACK AND CUFF WITH LITTLE REINFORCEMENT

GUANTI IN FIORE

GRAIN LEATHER GLOVES

11100 **taglie/sizes**: 8-9-10-11
colori/colors:

EN 388
2132

GUANTI FIORE SEMPLICI POLLICE RISULTA ORLATI

SIMPLE GRAIN LEATHER HEMMED GLOVES WITH STRAIGHT THUMB

11110 **taglie/sizes**: 7-8-9-10-11
colori/colors:

EN 388
2132

GUANTI FIORE SEMPLICI ORLATI

SIMPLE GRAIN LEATHER HEMMED GLOVES

12110 **taglie/sizes**: 7-8-9-10-11
colori/colors:

EN 388
2132

GUANTI FIORE SEMPLICI DORSO IN CROSTA ORLATI

SIMPLE GRAIN LEATHER HEMMED GLOVES WITH SPLIT LEATHER GLOVES

12110G **taglie/sizes**: 8-9-10
colori/colors:

EN 388
2132

GUANTI FIORE SEMPLICI DORSO IN CROSTA POLLICE RISULTA ORLATI

SIMPLE GRAIN LEATHER HEMMED GLOVES WITH SPLIT LEATHER GLOVES AND STRAIGHT THUMB

GUANTI IN FIORE

GRAIN LEATHER GLOVES

12071 **taglie/sizes**: 9-10
colori/colors:

EN 388
2132

GUANTI FIORE SEMPLICI DORSO IN CROSTA MANICHETTA cm 7

SIMPLE GRAIN LEATHER GLOVES WITH SPLIT LEATHER BACK AND 7 cm CUFF

GZ®

12080 **taglie/sizes**: 10
colori/colors:

EN 388
2132

GUANTI FIORE SEMPLICI DORSO IN CROSTA MANICHETTA cm 15

GRAIN LEATHER SIMPLE GLOVES WITH SPLIT LEATHER BACK AND 15 cm CUFF

12071R **taglie/sizes**: 10
colori/colors:

EN 388
2132

GUANTI FIORE RINFORZATI DORSO E MANICHETTA cm 7 IN CROSTA

REINFORCED GRAIN LEATHER GLOVES WITH SPLIT LEATHER BACK AND 7 cm CUFF

GUANTI IN FIORE CAPRETTO/MAIALINO/VITELLO

BABY GOAT / PIG / CALF LEATHER GLOVES

11135 taglie/sizes: 7-8-9-10
colori/colors:

EN 388
3011

GUANTI IN FIORE DI CAPRETTO, DORSO IN COTONE, POLSO IN MAGLIA

BABY GOAT GRAIN LEATHER GLOVES WITH COTTON BACK AND MESH WRISTBAND

30310 taglie/sizes: 8-9-10 CAT.1
colori/colors:

GUANTI IN FIORE MAIALINO DORSO IN MAGLIA DI COTONE CON POLSINO

BABY PIG GRAIN LEATHER GLOVES WITH COTTON MESH BACK AND WRISTBAND

12100 taglie/sizes: 8-9-10
colori/colors:

EN 388
2132

GUANTI IN FIORE DORSO COTONE CON POLSINO

SIMPLE GRAIN LEATHER GLOVES WITH COTTON MESH BACK AND WRISTBAND

GUANTI IN MAGLIA DI ACCIAIO INOX

KNITTED STAINLESS STEEL GLOVES

14920 taglie/sizes: 3
colori/colors:

14921 taglie/sizes: 4
colori/colors:

EN 1082

GUANTI IN MAGLIA DI ACCIAIO INOX, ANTISCANNAMENTO, CHIUSURA REGOLABILE

KNITTED STAINLESS STEEL ANTI-SLAUGHTER GLOVES, WITH ADJUSTABLE CLOSING

GUANTI FODERATI INVERNALI

LINED WINTER GLOVES

30320 taglie/sizes: 10 CAT.1
colori/colors:

CE

GUANTI ICEBERG IN FIORE MAIALINO FELPATO DORSO IN COTONE CON POLSINO, CHIUSURA CON VELCRO

"ICEBERG" BABY PIG GRAIN LEATHER PLUSH GLOVES WITH COTTON BACK, WRISTBAND AND VELCRO CLOSING

30322 taglie/sizes: 10 CAT.1
colori/colors:

CE

GUANTI REFLEX IN FIBRA SINTETICA, IMBOTTITI IN PILE, DORSO IN TESSUTO TRASPIRANTE CON BANDE RIFRANGENTI, CHIUSURA CON VELCRO

"REFLEX" SYNTHETIC FIBER GLOVES WITH PILE LINING, BREATHABLE FABRIC BACK, REFLECTIVE STRIPES AND VELCRO CLOSING

30323 taglie/sizes: 10,5 CAT.1
colori/colors:

CE

GUANTI ALASKA FELPATI DORSO POLIURETANO CON MANICHETTA E CHIUSURA A VELCRO

"ALASKA" PLUSH GLOVES WITH POLYURETHANE BACK, CUFF AND VELCRO CLOSING

11119 taglie/sizes: 10 CAT.1
colori/colors:

GUANTI IN FIORE SEMPLICI IMBOTTITI CON PELLICCIA

SIMPLE GRAIN LEATHER FUR COAT STUFFED GLOVES

CE

30390 taglie/sizes: 10 CAT.1
colori/colors:

CE

GUANTI IN FIORE SEMPLICI IMBOTTITI FELPATI

SIMPLE GRAIN LEATHER STUFFED NAPPY GLOVES

GUANTI ANTICALORE

HEAT-PROTECTION GLOVES

14900 **taglie/sizes**: 10
colori/colors:

EN 388 3343 | EN 407 423x3x

GUANTI ANTICALORE IN FIBRA ARAMIDICA 480 g/m2, FODERATI IN T.N.T. IGNIFUGO 180 g/m2, CUCITURE IN KEVLAR®, MANICHETTA cm 7

480 g/m² ARAMID FIBER HEAT-PROTECTION GLOVES WITH FLAME RETARDANT 180 g/m² TNT LINING, KEVLAR® SEAMS AND 7 cm CUFF

14901 **taglie/sizes**: 10
colori/colors:

EN 388 3343 | EN 407 423x3x

GUANTI ANTICALORE in fibra aramidica 480 g/m2, foderati in T.N.T. ignifugo 180 g/m2, cuciture in KEVLAR®, MANICHETTA cm 15

480 g/m² ARAMID FIBER HEAT-PROTECTION GLOVES WITH FLAME RETARDANT 180 g/m² TNT LINING, KEVLAR® SEAMS AND 15 cm CUFF

14903 **taglie/sizes**: 10

GUANTI IN FIBRA ARAMIDICA ALLUMINIZZATI 450 g/m2, FODERATI IN T.N.T. IGNIFUGO 180 g/m2, CUCITURE IN KEVLAR®, MANICHETTA cm 15

450 g/m² ARAMID FIBER ALUMINIZED GLOVES WITH FLAME RETARDANT 180 g/m² TNT LINING, KEVLAR® SEAMS AND 15 cm CUFF

EN 388 3343 | EN 407 42244x

14902 **taglie/sizes**: 10

GUANTI IN FIBRA ARAMIDICA ALLUMINIZZATI 450 g/m2, FODERATI IN T.N.T. IGNIFUGO 180 g/m2, CUCITURE IN KEVLAR®, MANICHETTA cm 7

450 g/m² ARAMID FIBER ALUMINIZED GLOVES WITH FLAME RETARDANT 180 g/m² TNT LINING, KEVLAR® SEAMS AND 7 cm CUFF

EN 388 3343 | EN 407 42244x

14904

taglie/sizes: 10

colori/colors:

GUANTI IN CROSTA "ARGON" FELPATI RINFORZATI CON CUCITURE IN KEVLAR®

"ARGON" COATED GRAIN LEATHER GLOVES REINFORCED WITH KEVLAR® SEAMS

EN 388:2003 — 4244

EN 407:2004 — 433X3X

EN 12477:2007 TYPE A

CE

14905 **taglie/sizes**: 10
colori/colors:

EN 388: 4244
EN 407:2004: 433X3X EN 12477:2007 TYPE A

GUANTI IN CROSTA DI GROPPONE FODERATI, COLORE VERDE, LUNGHEZZA 35 cm.

RUMP SPLIT LEATHER 35 cm LONG GREEN GLOVES

14910 **taglie/sizes**: 10
colori/colors:

GUANTI IN CROSTA DI GROPPONE FODERATI, COLORE VERDE, LUNGHEZZA 35 cm.

RUMP SPLIT LEATHER 35 cm LONG GREEN GLOVES

EN 388: 4244
EN 407:2004: 433X3X EN 12477:2007 TYPE A

14906 **taglie/sizes**: 10
colori/colors:

EN 388: 2143
EN 407: 4342xx

GUANTI IN CROSTA ANTICALORE, FODERATI, MANICHETTA cm 15

HEAT-PROTECTION GRAIN LEATHER LINED GLOVES WITH 15 cm CUFF

14907 **taglie/sizes**: 10
colori/colors:

EN 388: 2143
EN 407: 4342xx

GUANTI IN CROSTA ANTICALORE, FODERATI, MANICHETTA cm 7

HEAT-PROTECTION GRAIN LEATHER LINED GLOVES WITH 7 cm CUFF

GUANTI IN COTONE

COTTON GLOVES

30500 **taglie/sizes**: UOMO-DONNA / MAN-WOMAN **CAT.1**
colori/colors:

GUANTI IN MAGLIA DI COTONE FILO CONTINUO, FILATO A 3 CAPI, POLSINO ELASTICIZZATO, PESO 35 gr. AL PAIO, A DOZZINA

3 WIRES YARN COTTON MESH GLOVES WITH STRETCH WRISTBAND (WEIGHT 35 gr/PAIR) A DOZEN

30540 **taglie/sizes**: UOMO-DONNA / MAN-WOMAN **CAT.1**
colori/colors:

GUANTI IN MAGLIA INTERLOCK DI COTONE, ORLATI, COLORE BIANCO GREZZO, A DOZZINA

COTTON INTERLOCK MESH RAW WHITE HEMMED GLOVES A DOZEN

30540P **taglie/sizes**: UOMO-DONNA / MAN-WOMAN **CAT.1**
colori/colors:

GUANTI IN MAGLIA INTERLOCK DI COTONE, CON POLSINO, COLORE BIANCO GREZZO

COTTON INTERLOCK MESH RAW WHITE GLOVES WHITE WRISTBAD A DOZEN

30570 **taglie/sizes**: UOMO-DONNA / MAN-WOMAN **CAT.1**
colori/colors:

GUANTI IN MAGLIA INTERLOCK DI COTONE, CON POLSINO, COLORE BIANCO

COTTON INTERLOCK MESH WHITE GLOVES WITH WRISTBAND A DOZEN

ta-Ku®

GUANTI SPALMATI IN NITRILE

NITRILE COATED

GLOVES LINE "TA-KU"

LINEA "TA-KU"

G324

taglie/sizes: 8-9-10

colori/colors:

EN 388 4131

GUANTI IN FILO DI NYLON SPALMATI IN NITRILE FOAM NERO TRASPIRANTE, PALMO PUNTINATO IN NITRLE, DORSO AERATO CON POLSINO

BREATHABLE BLACK NITRILE FOAM COATED GLOVES WITH NITRILE DOTTED PALM, AIRY BACK AND WRISTBAND

G340

taglie/sizes: 8-9-10

colori/colors:

EN 388 4121

GUANTI IN POLIESTERE/COTONE "CAMOUFLAGE" SPALMATI IN NITRILE NERO

"CAMOUFLAGE" BLACK NITRILE COATED POLYESTER/COTTON GLOVES

G320

taglie/sizes: S-M-L-XL-XXL

colori/colors:

EN 388 3121

GUANTI IN FILO DI NYLON, SPALMATI IN NITRILE COLORE GRIGIO SUL PALMO, DORSO AERATO CON POLSINO

NYLON WIRE GLOVES WITH GREY NITRILE COATED PALM, AIRY BACK AND WRISTBAND

G326

taglie/sizes: M-L-XL-XXL

colori/colors:

EN 388 1132

GUANTI IN FILO DI NYLON, SPALMATI IN NITRILE COLORE GRIGIO SUL PALMO E DORSO FINO ALLE NOCCHE, CON POLSINO

NYLON WIRE GLOVES WITH GREY NITRILE COATED PALM AND BACK TO THE KNUCKLES WITH WRISTBAND

GUANTI SPALMATI IN PU

POLYURETHANE COATED

GLOVES LINE "TA-KU"

LINEA "TA-KU"

G327

taglie/sizes: M-L-XL-XXL

colori/colors:

EN 388
2121

GUANTI IN FILO DI NYLON E SPANTEX COLORE NERO, SPALMATI IN POLIURETANO COLORE GRIGIO SUL PALMO, DORSO AEATO CON POLSINO

BLACK NYLON AND SPANTEX WIRE GLOVES WITH GREY POLYURETHANE COATED PALM, AIRY BACK AND WRISTBAND

G85

taglie/sizes: S-M-L-XL-XXL

colori/colors:

EN 388
1132

GUANTI IN FILO DI NYLON, SPALMATI IN POLIURETANO COLORE BIANCO SUL PALMO, DORSO AERATO CON POLSINO

NYLON WIRE GLOVES WITH WHTE POLYURETHANE COATED PALM, AIRY BACK AND WRISTBAND

G85A

taglie/sizes: S-M-L-XL-XXL

colori/colors:

EN 388
1132

GUANTI IN FILO DI NYLON, SPALMATI IN POLIURETANO COLORE GRIGIO SUL PALMO, DORSO AERATO CON POLSINO

NYLON WIRE GLOVES WITH GREY POLYURETHANE COATED PALM, AIRY BACK AND WRISTBAND

ta-Ku®

GUANTI SPALMATI IN LATTICE

LATEX COATED

GLOVES LINE "TA-KU"

LINEA "TA-KU"

G333

taglie/sizes: 9-10

colori/colors:

EN 388
2121

GUANTI IN NYLON SPALMATI LATTICE/FOAM FINO AL DORSO 0016

"0016" LATEX FOAM COATED TO THE BACK NYLON GLOVES

G312

taglie/sizes: 9-10

colori/colors:

EN 388
2243

GUANTI IN FILO CONTINUO COTONE/POLIESTERE, SPALMATI IN LATTICE ZIGRINATO, DORSO AERATO, POLSINO MAGLIA

RIDGED LATEX COATED COTTON/POLYESTER WIRE GLOVES WITH AIRY BACK AND MESH WRISTBAND

G332

taglie/sizes: 8-9-10

colori/colors:

EN 388
2121

GUANTI IN FILO DI POLIESTERE SPALMATI IN LATTICE FOAM NERO TRASPIRANTE, PALMO ZIGRINATO, DORSO AERATO CON POLSINO

BLACK BREATHABLE LATEX FOAM COATED POLYESTER WIRE GLOVES WITH RIDGED PALM, AIRY BACK AND WRISTBAND

G313

taglie/sizes: 8-9-10

colori/colors:

EN 388 1131

EN 511/6 010

GUANTI IN MAGLIA FELPATI SPALMATI IN LATTICE 0012 VISITOR

"0012 VISITOR" LATEX COATED PLUSH MESH GLOVES

G311

taglie/sizes: 8-9-10

colori/colors:

EN 388 1131

GUANTI IN MAGLIA CAMOUFLAGE SPALMATI IN LATTICE FELPATI

NYLON WIRE GLOVES WITH GREY NITRILE COATED PALM, AIRY BACK AND WRISTBAND

G334

taglie/sizes: 8-9-10

colori/colors:

EN 388 4222

EN 511/6 X1X

GUANTI IN NYLON FELPATO SPALMATI IN LATTICE/FOAM 0014

"0014" LATEX FOAM COATED PLUSH NYLON GLOVES

GUANTI LINEA "TA-KU"

GLOVES LINE "TA-KU"

N.B.R. COATED N.B.R.

G999

ESPOSITORE PER GUANTI LINEA TAKU

DISPLAY FOR TAKU LINE GLOVES

G317

taglie/sizes: 10

colori/colors:

EN 388

4221

GUANTI IN COTONE SPALMATI IN NBR DORSO COTONE CON POLSINO

N.B.R. COATED COTTON GLOVES WITH COTTON BACK AND WRISTBAND

G318

taglie/sizes: 10

colori/colors:

EN 388

4221

GUANTI IN COTONE SPALMATI IN NBR DORSO AREATO C/MANICHETTA

N.B.R. COATED COTTON GLOVES WITH AIRY BACK AND CUFF

G319

taglie/sizes: 9-10

colori/colors:

EN 388

4221

GUANTI IN COTONE SPALMATI IN NBR DORSO COPERTO C/MANICHETTA

N.B.R. COATED COTTON GLOVES WITH COVERED BACK AND CUFF

GUANTI

GLOVES LINE "TA-KU" DISPOSABLE

LINEA "TA-KU" MONOUSO

G96

taglie/sizes: S-M-L-XL **CAT.1**

colori/colors:

GUANTI IN NITRILE NERO MONOUSO SENZA POLVERE (Conf.da 100 pz)

POWDER-FREE BLACK NITRILE DISPOSABLE GLOVES (100 pcs pack)

G144

taglie/sizes: S-M-L-XL **CAT.1**

colori/colors:

SOTTOGUANTI IN NYLON A MEZZE DITA, ANTIALLERGICI, ANTISUDORE, PER TUTTI I TIPI DI GUANTI MONOUSO

NYLON HALF FINGER UNDERGLOVES, ANTIALLERGIC, ANTI-SWEAT, FOR ALL KINDS OF DISPOSABLE GLOVES (50 pcs pack)

BAXY®

GUANTI MONOUSO BAXY

BAXY DISPOSABLE GLOVES

33050 **taglie/sizes**: S-M-L-XL **CAT.3**
colori/colors:

GUANTI IN NITRILE MONOUSO gr. 4,9 AMBIDESTRI, SENZA POLVERE
COLORE AZZURRO (Conf. da 100 pz)
PESO gr 4,9 (tg. M)
SPESSORE mm 0,12 (dita)
AQL 1,5 FDA

DISPOSABLE NITRILE gr. 4,9, AMBIDEXTROUS POWDER-FREE SKY BLUE GLOVES (100 pcs pack)
WEIGHT gr 4.9 (size M)
THICKNESS mm 0.12 (fingers)
AQL 1,5 FDA

CE EN 374-1:2003 EN374-2:2003

33051 **taglie/sizes**: S-M-L-XL **CAT.3**
colori/colors:

CE

GUANTI IN NITRILE MONOUSO gr. 3,5 AMBIDESTRI, SENZA POLVERE
COLORE AZZURRO (Conf. da 100 pz)
PESO gr 3,5 (tg. M)
SPESSORE mm 0,10 (dita)
AQL 1,5 FDA

DISPOSABLE NITRILE gr. 3,5 AMBIDEXTROUS POWDER-FREE SKY BLUE GLOVES (100 pcs pack)
WEIGHT gr 3,5 (size M)
THICKNESS mm 0,10 (fingers)
AQL 1,5 FDA

CE EN374-1:2003

33052 **taglie/sizes**: S-M-L-XL **CAT.1**
colori/colors:

GUANTI VINILE MONOUSO, AMBIDESTRI, PRE-POLVERIZZATI, (conf. da 100 pz)

DISPOSABLE VINYL PRE-POWDERED AMBIDEXTROUS GLOVES (100 pcs pack)

33053 **taglie/sizes**: S-M-L-XL **CAT.3**
colori/colors:

GUANTI LATTICE MONOUSO, AMBIDESTRI, AQL 1,5, PRE-POLVERIZZATI (conf. da 100 pz)
PESO gr 6,5 (tg. M)
SPESSORE mm 0,15 (dita)
AQL 1,5 FDA

EN374-1:2003

DISPOSABLE LATEX PRE-POWDERED AMBIDEXTROUS GLOVE, 1,5 AQL (100 pcs pack)
WEIGHT gr 6,5 (size M)
THICKNESS mm 0,15 (fingers)
AQL 1,5 FDA

33054 **taglie/sizes**: S-M-L-XL
colori/colors:

GUANTI IN LATTICE STRONG, MONOUSO, AMBIDESTRI, AQL 1,5, BORDINO ANTISTRAPPO, SPESSORE mm.0,24, LUNGHEZZA cm.30 SENZA POLVERE (conf.da 50 pz)

UNI EN 374-3
0010

DISPOSABLE STRONG LATEX AMBIDEXTROUS GLOVES WITH TEAR-RESISTANT HEM, 0,24 mm THICKNESS AND 30 cm LENGHT, AQL 1,5 (50 pcs pack)

Ansell

GUANTI LINEA "ANSELL"

"ANSELL" LINE GLOVES

07-112 **taglie/sizes**: 8-9-10-11
colori/colors:

GUANTI ANSELL VIBRAGUARD IN NITRILE SU IMBOTTITURA GELFOM, ATTENUANO LE VIBRAZIONI SECONDO LA NORMA EN10819, BUONA DIFESA AL TAGLIO

ANSELL "VIBRAGUARD" NITRILE GLOVES WITH GELFOM LINING. THEY MITIGATE VIBRATIONS ACCORDING TO EN10819 REGULATION, GOOD PROTECTION FROM CUT

EN 388
3221

11-624 **taglie/sizes**: 6-7-8-9-10-11
colori/colors:

EN 388
4342

GUANTI ANSELL HYFLEX IN Dyneema® SPALMATI IN POLIURETANO GRIGIO, ELEVATA RESISTENZA AL TAGLIO, PRESA SICURA SU OGGETTI ASCIUTTI O LEGGERMENTE OLEOSI

ANSELL "HYFLEX" GREY POLYURETHANE COATED Dyneema® GLOVES WITH HIGH CUT RESISTANCE, SAFE GRIP ON DRY OR SLIGHTLY OILY OBJECTS

11-627 **taglie/sizes**: 6-7-8-9-10-11
colori/colors:

EN 388
4342

GUANTI ANSELL HYFLEX IN Dyneema® SPALMATI IN POLIURETANO GRIGIO, ELEVATA RESISTENZA AL TAGLIO, FODERATI IN LYCRA(SYMBOL R), ECCELLENTE FLESSIBILITÀ E VESTIBILITÀ

ANSELL "HYFLEX" GREY POLYURETHANE COATED Dyneema® GLOVES WITH HIGH CUT RESISTANCE, LYCRA® LINING, EXCELLENT FLEXIBILITY AND FIT

11-800 **taglie/sizes**: 6-7-8-9-10-11
colori/colors:

EN 388
3131

GUANTI ANSELL HYFLEX IN NYLON SPALMATO IN NITRILE FOAM, PER MANIPOLAZIONI CHE RICHIEDONO CONFORT, DESTREZZA E PRECISIONE

ANSELL "HYFLEX" NITRILE FOAM COATED NYLON GLOVES FOR HANDLINGS WHICH REQUIRE COMFORT, DEXTERITY AND PRECISION

11-801 **taglie/sizes**: 6-7-8-9-10-11
colori/colors:

EN 388
3131

GUANTI ANSELL HYFLEX IN NYLON SPALMATO IN NITRILE FOAM, IN TESSUTO ELASTICO SPANDEX, RIVESTIMENTO SENZA SILICONE, IPOALLERGENICO.

ANSELL "HYFLEX" NITRILE FOAM COATED STRETCH SPANDEX FABRIC GLOVES WITH SILICONE-FREE, HYPOALLERGENIC COATING

Ansell

16-500

taglie/sizes: 7-8-9-10 **CAT.3**

colori/colors:

GUANTI ANSELL GLADIATOR IN LATTICE CON POLSINO, FINITURA INCRESPATA ADATTA A SUPERFICI LISCE, PROTEZIONE DA BORDI TAGLIENTI, LUNGHEZZA cm. 26

ANSELL "GLADIATOR" LATEX GLOVES WITH WRISTBAND, RIPPLED FINISHING SUITABLE FOR SMOOTH SURFACES, SHARP EDGES PROTECTION, 26 cm LENGHT

EN 388 x241 | EN 407 x2xxxx

16-650

taglie/sizes: 7-8-9-10 **CAT.3**

colori/colors:

GUANTI ANSELL GLADIATOR IN LATTICE INTERAMENTE RIVESTITI CON MANICHETTA FINITURA INCRESPATA ADATTA A SUPERFICI LISCE, PROTEZIONE DA BORDI TAGLIENTI, LUNGHEZZA cm.31

EN 388 x241 | EN 407 x2xxxx

ANSELL "GLADIATOR" ENTIRELY COVERED GLOVES WITH CUFF, RIPPLED FINISHING SUITABLE FOR SMOOTH SURFACES, SHARP EDGES PROTECTION, 31 cm LENGHT

EN 374 | EN 374

27-600

taglie/sizes: 8-9-10-11

colori/colors:

EN 388 4221

GUANTI ANSELL HYCRON SPALMATI IN NITRILE CON POLSINO, DORSO AERATO, FODERATO IN JERSEY, PER IMPIEGHI GRAVOSI

ANSELL "HYCRON" NITRILE COATED GLOVES WITH WRISTBAND, AIRY BACK, JERSEY LINING, FOR HEAVY DUTIES

27-602

taglie/sizes: 8-9-10

colori/colors:

EN 388 4221

GUANTI ANSELL HYCRON SPALMATI IN NITRILE CON POLSINO, INTERAMENTE SPALMATO, FODERATO IN JERSEY, PER IMPIEGHI GRAVOSI

ANSELL "HYCRON" NITRILE ENTIRELY COATED GLOVES WITH WRISTBAND AND JERSEY LINING, FOR HEAVY DUTIES

27-607

taglie/sizes: 8-9-10-11

colori/colors:

EN 388 4221

GUANTI ANSELL HYCRON SPALMATI IN NITRILE CON MANICHETTA, DORSO AERATO, FODERATO IN JERSEY, PER IMPIEGHI GRAVOSI

ANSELL "HYCRON" NITRILE COATED GLOVES WITH CUFF, AIRY BACK AND JERSEY LINING, FOR HEAVY DUTIES

Ansell

Ansell

27-805

taglie/sizes: 9-10-11

colori/colors:

EN 388
4221

GUANTI ANSELL HYCRON SPALMATI IN NITRILE CON MANICHETTA, INTERAMENTE SPALMATO, FODERATO IN JERSEY, PER IMPIEGHI GRAVOSI

ANSELL "HYCRON" NITRILE ENTIRELY COATED GLOVES WITH CUFF AND JERSEY LINING, FOR HEAVY DUTIES

29-500

taglie/sizes: 7-8-9-10-11 **CAT.3**

colori/colors:

GUANTI ANSELL NEOTOP IN NEOPRENE NERO, PROTEZIONE CHIMICA DA UNA VASTA GAMMA DI ACIDI, ALCOLI E SOLVENTI. cm 30

ANSELL "NEOTOP" BLACK NEOPRENE GLOVES WITH PROTECTION FROM A WIDE RANGE OF ACIDS, ALCOHOLS AND SOLVENTS, 30 cm LENGHT

EN 388 3121 | EN 374 | EN 374

32-105

taglie/sizes: 7-8-9-10

colori/colors:

EN 388
3111

GUANTI ANSELL HYNIT IN NITRILE CUCITI, MOLTO FLESSIBILE, RESPINGE OLI, GRASSO E SPORCO, LUNGHEZZA 235

ANSELL "HYNIT" NITRILE SEAMED GLOVES. VERY FLEXIBLE, REJECT OILS, GREASE AND DIRT, 235 LENGHT

32-125

taglie/sizes: 7-8-9-10

colori/colors:

EN 388
3111

GUANTI ANSELL HYNIT IN NITRILE CUCITI, DORSO PERFORATO, MOLTO FLESSIBILE, RESPINGE OLI, GRASSO E SPORCO, LUNGHEZZA 235

ANSELL "HYNIT" NITRILE SEAMED GLOVES WITH PERFORATED BACK. VERY FLEXIBLE, REJECT OILS, GREASE AND DIRT. 235 LENGHT

Ansell

32-815 **taglie/sizes**: 7-8-9-10
colori/colors:

GUANTI ANSELL HYNIT IN NITRILE CUCITI, DORSO AERATO, MOLTO FLESSIBILE, RESPINGE OLI, GRASSO E SPORCO, LUNGHEZZA 260

ANSELL "HYNIT" NITRILE SEAMED GLOVES WITH AIRY BACK. VERY FLEXIBLE, REJECT OILS, GREASE AND DIRT, 260 LENGHT

EN 388
3111

37-185 **taglie/sizes**: 7-8-9-10-11 **CAT.3**
colori/colors:

GUANTI ANSELL SOLVEX IN NITRILE VERDE, RESISTENTE A NUMEROSI AGENTI CHIMICI, MOLTO RESISTENTE ALL'ABRASIONE, FINITURA SABBIATA, LUNGHEZZA cm 45

ANSELL "SOLVEX" GREEN NITRILE GLOVES, RESISTANT TO MANY CHEMICALS AND ABRASION, WITH MATT FINISHING, 45 cm LENGHT

EN 388 EN 374 EN 374
4102

37-675 **taglie/sizes**: 6-7-8-9-10-11 **CAT 3**
colori/colors:

GUANTI ANSELL SOLVEX IN NITRILE VERDE, RESISTENTE A NUMEROSI AGENTI CHIMICI, MOLTO RESISTENTE ALL'ABRASIONE, FINITURA SABBIATA, LUNGHEZZA cm 33

EN 388 EN 374
4102

ANSELL "SOLVEX" GREEN NITRILE GLOVES, RESISTANT TO MANY CHEMICALS AND ABRASION, WITH MATT FINISHING, 33 cm LENGHT

EN 374

43-113 **taglie/sizes**: 10-11 **CAT 3**
colori/colors:

GUANTI ANSELL MERCURY IN FILO DI KEVLAR® CON POLSINO, ALTE PRESTAZIONI NELLE APPLICAZIONI TERMICHE, ECCELLENTE RESISTENZA AL TAGLIO E ALL'ABRASIONE

EN 388 EN 407
254x 43421x

ANSELL "MERCURY" KEVLAR® WIRE GLOVES WITH WRISTBAND WITH HIGH PERFOMARCES ON THERMICAL TASKS AND EXCELLENT RESISTANCE TO CUT AND ABRASION

KEVLAR®

47-200 **taglie/sizes**: 6-7-8-9-10
colori/colors:

GUANTI ANSELL EASY FLEX SPALMATI IN NITRILE CON POLSINO, OTTIMA PRESA, FRESCO E CONFORTEVOLE, RESPINGE OLIO E GRASSO

EN 388
2111

ANSELL "EASY FLEX" NITRILE COATED GLOVES WITH WRISTBAND, GOOD GRIP, FRESH AND COMFORTABLE, REJECT OIL AND GREASE

47-400

taglie/sizes: 7-8-9-10

colori/colors:

EN 388
3111

GUANTI ANSELL HYLITE SPALMATI IN NITRILE, DORSO AERATO CON POLSINO, ECCELLENTE COMBINAZIONE DI FLESSIBILITÀ E RESISTENZA MECCANICA E OLEOREPELLENZA.

ANSELL "HYLITE" NITRILE COATED GLOVES WITH AIRY BACK AND WRISTBAND, EXCELLENT MATCH OF FLEXIBILITY, MECHANICAL RESISTANCE AND OIL REPELLENCE

47-402

taglie/sizes: 7-8-9-10

colori/colors:

EN 388
3111

GUANTI ANSELL HYLITE SPALMATI IN NITRILE, INTERAMENTE SPALMATO, CON POLSINO, ECCELLENTE COMBINAZIONE DI FLESSIBILITÀ E RESISTENZA MECCANICA E OLEOREPELLENZA.

ANSELL "HYLITE" NITRILE ENTIRELY COATED GLOVES WITH WRISTBAND, EXCELLENT MATCH OF FLEXIBILITY, MECHANICAL RESISTANCE AND OIL REPELLENCE

47-409

taglie/sizes: 7-8-9-10

colori/colors:

EN 388
3111

GUANTI ANSELL HYLITE SPALMATI IN NITRILE, INTERAMENTE SPALMATO, CON MANICHETTA, ECCELLENTE COMBINAZIONE DI FLESSIBILITÀ E RESISTENZA MECCANICA E OLEOREPELLENZA.

ANSELL "HYLITE" NITRILE ENTIRELY COATED GLOVES WITH CUFF, EXCELLENT MATCH OF FLEXIBILIY, MECHANICAL RESISTANCE AND OIL REPELLENCE

52-547

taglie/sizes: 9-10

colori/colors:

EN 388
3111

GUANTI ANSELL HYD-TUF IN NITRILE, DORSO IN COTONE CON MANICHETTA, FODERA IN JERSEY, MORBIDO E FLESSIBILE, PER UTILIZZI GRAVOSI

ANSELL "HYD-TUF" NITRILE GLOVES WITH COTTON BACK, CUFF AND JERSEY LINING, SOFT AND FLEXIBLE, FOR HEAVY DUTIES

70-114 colori/colors: CAT.3

EN 388
134x

MANICOTTI IN KEVLAR® LUNGHEZZA mm 356, ECCELLENTE RESISTENZA A TAGLIO E ABRASIONE, CON APERTURA SUL POLLICE, PER UNA EFFICACE PROTEZIONE DEL POLSO

EN 407
x1xxxx

356 mm KEVLAR® CUT AND ABRASION RESISTANT SLEEVES WITH GAP ON THUMB FOR AN EFFECTIVE PROTECTION OF THE WRIST

70-118 colori/colors: CAT.3

EN 388
134x

EN 407
x1xxxx

MANICOTTI IN KEVLAR® LUNGHEZZA mm 457, ECCELLENTE RESISTENZA A TAGLIO E ABRASIONE, CON APERTURA SUL POLLICE, PER UNA EFFICACE PROTEZIONE DEL POLSO

457 mm KEVLAR® CUT AND ABRASION RESISTANT SLEEVES WITH GAP ON THUMB FOR AN EFFECTIVE PROTECTION OF THE WRIST

KEVLAR®

72-285 taglie/sizes: 6-7-8-9-10
colori/colors:

EN 388
254x

GUANTI ANSELL PROFOOD SAFE-KNIT IN FIBRA Dyneema®, ALTA RESISTENZA AL TAGLIO, COLORE BLU, IDONEI AL CONTATTO CON TUTTI I PRODOTTI ALIMENTARI

ANSELL "PROFOOD SAFE-KNIT" Dyneema® FIBER BLUE GLOVES WITH HIGH CUT RESISTANCE, SUITABLE FOR ALL FOODS CONTACT

72-287 taglie/sizes: 6-7-8-9-10
colori/colors:

EN 388
354x

GUANTI ANSELL PROFOOD SAFE-KNIT IN FIBRA Dyneema®, ALTA RESISTENZA AL TAGLIO E ALL'ABRASIONE, COLORE BLU, IDONEI AL CONTATTO CON TUTTI I PRODOTTI ALIMENTARI

ANSELL "PROFOOD SAFE-KNIT" Dyneema® FIBER BLUE GLOVES WITH HIGH CUT AND ABRASION RESISTANCE, SUITABLE FOR ALL FOODS CONTACT

Ansell

80-100 taglie/sizes: 7-8-9-10-11
colori/colors:

EN 388
2242

GUANTI ANSELL POWERFLEX IN LATTICE CON FINITURA INCRESPATA, INTERNO IN FILO CONTINUO, DORSO AERATO, CON POLSINO, INDICATO PER L'EDILIZIA

ANSELL "POWERFLEX" LATEX GLOVES WITH RIPPLED FINISHING, WIRE INTERIOR, AIRY BACK AND WRISTBAND. INDICATED FOR BIULDING

87-305

taglie/sizes: 7-8-9-10 **CAT.3**

colori/colors:

EN 388 x010

GUANTI ANSELL PROFOOD IN LATTICE SATINATO BLU, INTERNO CLORINATO ANTIALLERGICO, PER INDUSTRIA ALIMENTARE, LUNGHEZZA cm 30

EN 374 EN 374

ANSELL "PROFOOD" SATIN FINISHIG BLUE LATEX GLOVES, ANTIALLERGIC AND CHLORINATED INTERIOR, 30 cm LENGHT, FOR FOOD INDUSTRY

Ansell

87-315

taglie/sizes: 7-8-9-10 **CAT.3**

colori/colors:

EN 388 x010

GUANTI ANSELL PROFOOD IN LATTICE SATINATO BLU, INTERNO CLORINATO ANTIALLERGICO, ESTERNO CLORINATO PER OTTIMIZZARE RESISTENZA CHIMICA E MECCANICA, PER INDUSTRIA ALIMENTARE, LUNGHEZZA cm 30

EN 374 EN 374

ANSELL "PROFOOD" SATIN FINISHING BLUE LATEX GLOVES, ANTIALLERGIC AND CHLORINATED INTERIOR, CHLORINATED EXTERIOR TO OPTIMIZE CHEMICAL AND MECHANICAL RESISTANCE, 30 cm LENGHT, FOR FOOD INDUSTRY

87-600

taglie/sizes: 7-8-9-10 **CAT 3**

colori/colors:

EN 388 x010 EN 374 EN 374

GUANTI ANSELL DUZMOR PLUS IN LATTICE NATURALE NON SUPPORTATO, RESISTENTE ED ELASTICO, SPESSORE mm 0,43, AQL 0,65, LUNGHEZZA cm 30

ANSELL "DUZMOR PLUS" NOT SUPPORTED NATURAL LATEX GLOVES, RESISTANT AND STRETCH, 0,43 mm THICKNESS, 0,65 AQL, 30 cm LENGHT

87-650

taglie/sizes: 7-8-9-10 **CAT.3**

colori/colors:

EN 388 x010 EN 374 EN 374 EN 421

GUANTI ANSELL UNIVERSAL PLUS IN LATTICE GIALLO, INTERNO FLOCCATO, AQL. 0,65, LUNGHEZZA cm 30

ANSELL "UNIVERSAL PLUS" YELLOW LATEX, FLOCKED INTERIOR 0,65 AQL, 30 cm LENGHT

87-665

taglie/sizes: 7-8-9-10 **CAT 3**

colori/colors:

EN 388 x010 | EN 374

GUANTI ANSELL UNIVERSAL PLUS IN LATTICE BLU, INTERNO FLOCCATO, AQL. 0,65, LUNGHEZZA cm 30

ANSELL "UNIVERSAL PLUS" BLUE LATEX, FLOCKED INTERIOR 0,65 AQL, 30 cm LENGHT

EN 374 | EN 421

87-850

taglie/sizes: 7-8-9-10 **CAT.3**

colori/colors:

EN 388 x120 | EN 374

GUANTI ANSELL PROFIL PLUS IN LATTICE NATURALE COLORE GIALLO, INTERNO FLOCCATO, AQL. 0,65, LUNGHEZZA cm 30

ANSELL "PROFIL PLUS" YELLOW NATURAL LATEX, FLOCKED INTERIOR, 0,65 AQL, 30 cm LENGHT

EN 374

87-900

taglie/sizes: 7-8-9-10-11 **CAT.3**

colori/colors:

GUANTI ANSELL BI-COLOUR IN LATTICE e NEOPRENE, PROTEZIONE CONTRO NUMEROSE SOSTANZA CHIMICHE, SALI E DETERGENTI, NON SUPPORTATO, INTERNO FLOCCATO, FINITURA A ROMBI, cm 32

ANSELL BI-COLOR NOT SUPPORTED LATEX AND NEOPENE GLOVES, PROTECTION FROM SEVERAL CHEMICALS, SALTS AND CLEANERS, FLOCKED INTERIOR, RHOMBUS FINISHING, 32 cm LENGHT

EN 388 x120 | EN 374

EN 374 | EN 421

87-950

taglie/sizes: 7-8-9-10-11 **CAT.3**

colori/colors:

EN 388 x121 | EN 374

GUANTI ANSELL EXTRA IN LATTICE COLORE NERO, ALTISSIMA RESISTENZA AD AGENTI CHIMICI, INTERNO FLOCCATO, ESTERNO CLORURATO, AQL. 0,65, cm 32

ANSELL "EXTRA" BLACK LATEX GLOVES, VERY HIGH RESISTANCE TO CHEMICALS, FLOCKED INTERIOR, CHLORINATED EXTERIOR, 0,65 AQL, 32 cm LENGHT

EN 374

AEROSTAR

taglie/sizes: 6-7-8-9-10

colori/colors:

EN 388

4121

GUANTI ANSELL HYFLEX 11-410 "AEROSTAR" IN NYLON SPALMATI IN POLIURETANO BASE ACQUA E NBR.

ANSELL HYFLEX 11-410 "AEROSTAR" NYLON COATED POLYURETHANE WATER AND NBR BASIS.

Ansell

N1300

taglie/sizes: 7-8-9-10

colori/colors:

EN 388

4121

GUANTI ANSELL HYFLEX 11-909 NYLON RIVESTITI IN NITRILE, CERTIFICATI OEKO-TEX100, SILICONE FREE

ANSELL HYFLEX 11-909 SILICONE-FREE NITRILE COVERED NYLON GLOVES, OEKO-TEX100 CERTIFIED

G02T

taglie/sizes: S-M-L-XL **CAT.3**

colori/colors:

EN 388 EN 374 EN 374

2010

GUANTI ANSELL VERSATOUCH 87-370 IN LATTICE AD ALTA RESISTENZA, INTERNO FLOCCATO, SPESS. mm 1,35,

ANSELL VERSATOUCH 87-370 HIGH RESISTANCE LATEX GLOVES, FLOCKED INTERIOR, 1.35 mm THICKNESS

87-955

taglie/sizes: 7-8-9-10-11 **CAT.3**

colori/colors:

EN 388 x121 | EN 374

GUANTI ANSELL EXTRA IN LATTICE COLORE ARANCIO, ALTISSIMA RESISTENZA AD AGENTI CHIMICI, INTERNO FLOCCATO, ESTERNO CLORURATO, AQL. 0,65, cm 32

ANSELL "EXTRA" ORANGE LATEX GLOVES, VERY HIGH RESISTANCE TO CHEMICALS, FLOCKED INTERIOR, CHLORINATED EXTERIOR, 0,65 AQL, 32 cm LENGHT

EN 374

92-600

taglie/sizes: 7-8-9-10 **CAT.3**

colori/colors:

EN 374 | EN 374

GUANTI MONOUSO ANSELL TOUCHNTUFF IN NITRILE VERDE, SENZA POLVERE, RESISTENZA PROLUNGATA, AQL. 1,5, SPESSORE mm.0,12, LUNGHEZZA mm.240, CONFEZIONE DISPENSER DA 100 PZ.

ANSELL"TOUCHNTUFF" GREEN NITRILE POWDER-FREE DISPOSABLE GLOVES, LONG LASTING RESISTANCE, 1,5 AQL, 0,12 mm THICKNESS, 240 mm LENGHT (100 pcs dispenser)

92-500

taglie/sizes: 7-8-9-10 **CAT.3**

colori/colors:

EN 374 | EN 374

GUANTI MONOUSO ANSELL TOUCHNTUFF IN NITRILE VERDE, CON POLVERE, POLPASTRELLI TESTURIZZATI CON UNA MAGGIORE RESISTENZA, AQL. 1,5, SPESSORE mm.0,12, LUNGHEZZA mm.240, CONFEZIONE DISPENSER DA 100 PZ.

ANSELL "TOUCHNTUFF" GREEN NITRILE POWDER-FREE DISPOSABLE GLOVES, TEXTURED FINGERTIPS WITH HIGHER RESISTANCE, 1,5 AQL, 0,12 mm THICKNESS, 240 mm LENGHT, (100 pcs dispenser)

92-670

taglie/sizes: 7-8-9-10 **CAT.3**

colori/colors:

EN 374 | EN 374

GUANTI ANSELL TNT BLU IN NITRILE, SENZA POLVERE, COLORE BLU, AQL. 1,5, LUNGHEZZA mm. 240, SPESSORE mm 0,10 CONF.DA 100 PZ

ANSELL TNT BLUE NITRILE POWDER-FREE GLOVES, 1,5 AQL, 240 mm LENGHT, 0,10mm THICKNESS (100 pcs pack)

GUANTI ANSELL INDUSTRIAL MONOUSO

ANSELL INDUSTRIAL GLOVESDISPOSABLE

Ansell

V70N **taglie/sizes**: S-M-L-XL **CAT 1**

GUANTI ANSELL DURATOUCH 34-755 IN VINILE, CON BORDINO ANTISTRAPPO, LEGGERMENTE POLVERATI (CONF. DA 100 PZ)

ANSELL DURATOUCH 34-755 VINYL GLOVES WITH TEAR-RESISTANT HEM, SLIGHTLY POWDERED (100 pcs pack)

V77B **taglie/sizes**: S-M-L-XL **CAT 1**

colori/colors:

GUANTI ANSELL VERSATOUCH 34-750 VINILE, COLORE BLU, LEGGERMENTE POLVERATI, PER ALIMENTI (CONF. DA 100 PZ)

ANSELL VERSATOUCH 34-750 VINYL BLUE SLIGHTLY POWDERED GLOVES FOR FOOD (100 pcs pack)

Marigold® Industrial

GUANTI MARIGOLD INDUSTRIAL ALTA RESISTENZA FISICA

MARIGOLD INDUSTRIAL GLOVES NATURAL HIGH STRENGTH

Marigold® Industrial

ASTROFLEX

taglie/sizes: 7-8-9-10-11 **CAT.3**

colori/colors:

GUANTI MARIGOLD IN LATTICE BLU RUGOSO DOPPIA SPALMATURA CM.30

MARIGOLD "ASTROFLEX" DOUBLE COATING ROUGH BLUE LATEX 30 cm GLOVES

EN 388 EN 407 EN 374 EN 374

2241

MULT-27

taglie/sizes: 8-9-10-11 **CAT.3**

colori/colors:

GUANTI COMASEC MULTIPLUS SPALMATI IN PVC BLU cm.27, DOPPIA IMMERSIONE CON FINITURA GRANITICA

COMASEC "MULTIPLUS" P.V.C. DOUBLE IMMERSION COATED 27 cm GLOVES WITH GRANITE FINISHING

EN 388 EN 374 EN 374

4121

MULT-40

taglie/sizes: 8-9-10-11 **CAT.3**

colori/colors:

GUANTI COMASEC MULTIPLUS IN PVC BLU CM.40

COMASEC "MULTIPLUS" P.V.C. 40 cm GLOVES

EN 388 EN 374 EN 374

4121

N110 taglie/sizes: 7-8-9-10
colori/colors:

EN 388
4132

GUANTI MARIGOLD NYLON ANATOMICI SUPPORTATI NITRILE

MARIGOLD ANATOMIC NITRILE SUPPORTED NYLON GLOVES

Marigold® Industrial

N205 taglie/sizes: 7-8-9-10
colori/colors:

EN 388
4111

GUANTI MARIGOLD NBR VERDE LEGGERI

MARIGOLD N.B.R. LIGHTWEIGHT GREEN GLOVES

N230 taglie/sizes: 7-8-9-10
colori/colors:

EN 388
4111

GUANTI MARIGOLD NITRILE DORSO COTONE POLSINO MAGLIA LEGGERI

MARIGOLD NITRILE LIGHTWEIGHT GLOVES WITH COTTON BACK AND MESH WRISTBAND

N250 taglie/sizes: 7-8-9-10
colori/colors:

EN 388
4111

GUANTI MARIGOLD NITRILE DORSO COPERTO POLSINO MAGLIA LEGGERI , COPERTURA TOTALE

MARIGOLD NITRILE LIGHTWEIGHT GLOVES WITH COTTON BACK AND MESH WRISTBAND, TOTAL COVERAGE

Marigold® Industrial

N660

taglie/sizes: 10-11

colori/colors:

EN 388

4221

GUANTI MARIGOLD NITRILE DORSO COPERTO CON MANICHETTA

MARIGOLD NITRILE GLOVES BACK COVERED WITH HOSE

P56B

taglie/sizes: 8-9-10 **CAT.3**

colori/colors:

GUANTI MARIGOLD IN PVC FODERATI

MARIGOLD LINED P.V.C. GLOVES

EN 388 — 4121

EN 511/6 — 021

EN 374

EN 374-1

P57B

taglie/sizes: 8-9-10 **CAT.3**

colori/colors:

GUANTI MARIGOLD PVC BLU SATINATI cm 62

MARIGOLD BLU P.V.C. 62 cm SATIN FINISH GLOVES

EN 388 — 4121

EN 374

EN 374

KEVLAR®

PGK10

taglie/sizes: 7-8-9-10

colori/colors:

EN 388
2544

GUANTI MARIGOLD KEVLAR® RICOPERTI LATTICE CORRUGATO

MARIGOLD CORRUGATED LATEX COVERED KEVLAR® GLOVES

GUANTI MARIGOLD INDUSTRIAL MONOUSO

MARIGOLD INDUSTRIAL GLOVES DISPOSABLE

NT14BPF

taglie/sizes: S-M-L-XL

colori/colors:

GUANTI MARIGOLD NITRILE SENZA POLVERE MM 35, CAT III BORDINO ANTISTRAPPO, FINITURA TESTURIZZATA, CLORINATI PER DOPPIO UTILIZZO, CONF. DA 50 PZ

MARIGOLD FREE-POWDER NITRILE 35 cm GLOVES WITH TEAR-RESISTANT HEM, TEXTURED FINISHING, CHLORINATED FOR DUAL-USE (50 pcs)

EN 388 — 2000
EN 374
EN 374
EN 421

GUANTI MARIGOLD INDUSTRIAL LATTICE

MARIGOLD INDUSTRIAL RUBBER GLOVES

G17K

taglie/sizes: S-M-L-XL-XXL **CAT.3**

colori/colors:

GUANTI MARIGOLD LATTICE NATURALE SPECIALE, INTERNO FLOCCATO, SPESS. mm 1,60, ELEVATA RESISTENZA A PRODOTTI CHIMICI BASE ACQUOSA,

MARIGOLD NATURAL SPECIAL LATEX GLOVES, FLOCKED INTERIOR, 1.60 mm THICKNESS, HIGH RESISTANCE TO LIQUID WATER-BASED CHEMICALS

EN 388 3121 | EN 374 | EN 374

G31H

taglie/sizes: S-M-L-XL **CAT.3**

colori/colors:

GUANTI MARIGOLD LATTICE SATINATO, RIFINITURA A ROMBI SU PALMO E DITA, BUONA RESISTENZA ALLA LACERAZIONE

MARIGOLD SATIN FINISHING LATEX GLOVES WITH RHOMBUS FINISHING ON PALM AND FINGERS, GOOD RESISTANCE TO LACERATION

EN 388 4121 | EN 374 | EN 374 | EN 421

Marigold® Industrial

ME107

taglie/sizes: 7,5-8,5-9,5-10,5 **CAT.3**

colori/colors:

GUANTI MARIGOLD LATTICE EMPEROR, IDEALE PER LAVORI PESANTI cm 60

MARIGOLD "EMPEROR" LATEX GLOVES, IDEAL FOR HEAVY DUTY, 60 cm LENGHT

ME104

taglie/sizes: S-M-L-XL **CAT.3**

colori/colors:

GUANTI MARIGOLD LATTICE EMPEROR, IDEALE PER LAVORI PESANTI cm 43

MARIGOLD "EMPEROR" LATEX GLOVES, IDEAL FOR HEAVY DUTY, 43 cm LENGHT

EN 388 4121 | EN 374 | EN 374

MARCATURA CE CE MARKING

La marcatura CE implica che il DPI soddisfi le caratteristiche di certificazione ottenuta, che viene apposta durante la fase di controllo della produzione. Di seguito vi forniamo le informazioni per la sua interpretazione.

CE marking implicates the PPE meets the features of the certifi cation obtained, which is affi xed during the production check phase. We supply you here below the information for its interpretation.

CATEGORIA DEFINITIVA
DAL D.L. 475
DEL 04.12.92

MARCHIO CE:
IL PRODOTTO SODDISFA I
REQUISITI DISPOSTI DALLE DIRETTIVE

CAT. 2 CE

ART. 12110

GZ

TAGLIA 9

2132

TAGLIA DEL DPI COME PREVISTA
TABELLA EN 420:2003

NOME DEL FABBRICANTE

ARTICOLO O NOME DI
RIFERIMENTO DEL GUANTO

LIVELLI DI PROTEZIONE
GARANTITI

PROGRAMMA DEL RISCHIO
PROTETTO DAL DPI

LA TABELLA DI CONVERSIONE TAGLIE DEI NOSTRI GUANTI SPALMATI
SIZES CONVERSION TABLE OF OUR COATED GLOVES

S	M	L	XL	XXL
6	7	8	9	10

ANTINFORTUNISTICA
PENSARE SICURO
Specialisti della protezione

STANDARD EUROPEI

PITTOGRAMMI CE

Tutti i dispositivi di Protezione Individuale (DPI) nell'Unione Europea devono riportare il marchio CE quale elemento di conformità alla direttiva89/686/CEE.
I DPI si dividono in tre categorie.

- Disegno Semplice - solo per minimi rischi. Appartengono a questa categoria i DPI che salvaguardano da azioni lesive di lieve entità.
- Disegno Intermedio - DPI per attività che comportano rischi intermedi non compresi nelle altre due categorie, i guanti di questa categoria devono essere certificati da un laboratorio ufficialmente riconosciuto.
- Disegno Complesso - DPI che salvaguardano da rischi di lesioni gravi o danni irreversibili; i guanti devono essere certificati da un laboratorio ufficialmente riconosciuto così come il processo produttivo.

REQUISITI GENERALI EN420

Questa norma pone i requisiti generali per la maggior parte dei guanti di protezione, che includono:

- Idoneità allo scopo
- Innocuità
- Costruzione
- Stoccaggio
- Taglie
- Informazioni sul prodotto, confezione e marchiatura
- Disponibilità di informazioni tecniche

RISCHI MECCANICI - EN388

a. Resistenza all'abrasione	0 - 4
b. Resistenza al taglio da lama	0 - 5
c. Resistenza alla trazione	0 - 4
d. Resistenza alla perforazione	0 - 4
Resistenza al taglio di impatto	Pass

Dove 0 significa che la performance è inferiore a 1
Dove X significa che non è stato effettuato il test per quel tipo di resistenza

RISCHI CHIMICI E MICRO-ORGANISMI EN374

Il pittogramma "Bassa resistenza ai prodotti chimici" o "Impermeabilità" viene applicato ai guanti che non ottengono un tempo di permeazione di almeno 30 minuti ad almeno tre delle sostanze chimiche della lista definita, ma che sono conformi alla prova di Penetrazione.

Micro-organismi: resistenza alla penetrazione di micro-organismi attraverso materiali porosi, cuciture, fori di spillo, altre imperfezioni. Si riferisce ad Accettabile Livello Qualitativo (AQL)	1 - 3
Resistenza a danni chimici: il tempo di permeazione di un prodotto chimico attraverso il materiale del guanto	1 - 6

RISCHI DEL CALORE - EN407

a. Comportamento per combustione	0 - 4
b. Resistenza al calore da contatto	0 - 4
c. Resistenza al calore di conservazione	0 - 4
d. Resistenza al calore radiante	0 - 4
e. Resistenza a piccoli spruzzi di metallo fuso	0 - 4
f. Resistenza a grandi frammenti di metallo fuso	0 - 4

Dove 0 significa che la performance è inferiore a 1
Dove X significa che non è stato effettuato il test per quel tipo di resistenza

PROTEZIONE DAL FREDDO - EN511

a. Resistenza al freddo di conservazione	0 - 4
b. Resistenza al freddo di contatto	0 - 4
c. Permeabilità all'acqua	0 - 1

Dove 0 significa che la performance è inferiore a 1

PROTEZIONE DA RADIAZIONI IONIZZANTI E CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA - EN 421: 1994

Campo di applicazione: La presente norma viene applicata ai guanti per la protezione dalle radiazioni ionizzanti e dalla contaminazione radioattiva.
Definizione e requisiti: La natura della protezione viene rappresentata da un pittogramma relativo alle proprietà di protezione specifiche. Per proteggere dalla contaminazione radioattiva, il guanto deve essere impermeabile e deve superare la prova di penetrazione prevista dalla norma EN 374.

EUROPEAN STANDARDS

CE PICTOGRAPHS

All personal protective equipments (PPE) on European Union have to show CE mark as a sign of conformity to 89/686/CEE regulation.
PPE are divided in three categories.

- *simple design – only for minimum risks. PPE preserving from minor injury fall into this category.*
- *intermediate design – PPE for tasks which involve intermediate risks and which do not fall into the other two categories. The glove included in this category have to be certified from a officially recognized laboratory.*
- *complex design – PPE preserving from serious injury and irreversible damages. Both the gloves and the production process have to be certified from an officially recognized laboratory.*

GENERAL REQUIREMES – EN420

This regulation states the general requirements for most of the protection gloves, which include:

- *fitness to the purpose*
- *safety*
- *manufacture*
- *storage*
- *sizes*
- *information about the product, packaging and marking*
- *technical information availability*

MECHANICAL RISKS - EN388

a. abrasion resistance	*0 - 4*
b. blade cut resistance	*0 - 5*
c. tensile strength	*0 - 4*
d. puncture resistance	*0 - 4*
impact cut resistance	*Pass*

Where 0 means the performance is less than 1
Where X means the test for this kind of resistance wasn't performed

CHEMICAL RISKS AND MICRO-ORGANISMS - EN374

The pictogram "Low resistance to chemicals" or "Water Resistant" is applied to gloves that do not achieve a breakthrough time of at least 30 minutes at least three chemicals from the defined list, but are in conformity with the Penetration test.

Micro-organisms: resistance to micro-organisms penetration through porous material, seams, pinholes and other imperfections. It is referred to the Acceptable Quality Level (AQL)	*1 - 3*
Resistance to chemical damages: permeation time of a chemical through the glove material.	*1 - 6*

HEAT RISKS - EN407

a. reaction to burning	*0 - 4*
b. resistance to contact heat	*0 - 4*
c. resistance to heat conservation	*0 - 4*
d. resistance to radiant heat	*0 - 4*
e. resistance to small splashes of molten metal	*0 - 4*
f. resistance to large shards of molten metal	*0 - 4*

Where 0 means the performance is less than 1
Where X means the test for this kind of resistance wasn't performed

PROTECTION FROM COLD - EN511

a. resistance to cold conservation	*0 - 4*
b. resistance to contact cold	*0 - 4*
c. water permeability	*0 - 1*

Where 0 means the performance is less than 1

PROTECTION FROM IONIZING RADIATION AND RADIOACTIVE CONTAMINATION - EN 421:1994

Scope: *This regulation is applied to the gloves for protection from ionizing radiation and radioactive contamination.*
Definition and requirement: *The kind of protection is represented by a pictograph related to the specific protection properties. To protect from radioactive contamination, the glove has to be waterproof and pass the penetration test requested from EN 374 regulation.*

ANTINFORTUNISTICA

PENSARE SICURO

Specialisti della protezione

STUDIO TECNICO PENSARE SICURO
Dott.Bettarello Geom.Michele
Sicurezza - Prev.Incendi - Cert.energetica
Via L. Einaudi 117 Rovigo (RO)
Via Einaudi n.77, scala B, interno n.1
Tel. 0425-471100
Cell(1): 3281395323 - Cell(2):3938339677
P.IVA = 01319290290 - C.F: BTTMHL78B02H620Y